



16T2

Wydajność na wyciągnięcie ręki dzięki dotykowemu, przenośnemu ekranowi 16T2 obsługującemu 10 miejsc dotyku ze złączem USB-C

AOC 16T2 natychmiastowo rozszerzy Twoją przestrzeń do pracy i grania. Leciutki ekran z matrycą IPS o przekątnej 15,6" i grubości jedynie 9 mm oferuje żywe barwy i rozpoznaje 10 punktów dotyku dzięki technologii PCT. Podłącz laptop lub smartfon przez USB-C w kilka sekund. Dołączone inteligentne etui pozwala na wygodne ustawianie i przechowywanie urządzenia.

OGÓLNE

Nazwa modelu	16T2
EAN	4038986138147
Kanał	B2C, B2B
Linia produktowa	Linia Style
Rodzina projektowa	T2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	14.09.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	15,6
Wielkość ekranu (cm)	39,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	700:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/170
Kolory ekranu	262 tys.
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1793

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	SNB
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Metal

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	75x75, 100x100
Pochylenie	5/25
Funkcja Pivot	Yes

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA	
HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Złącza USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	1 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	2,2
Masa netto bez opakowania (kg)	0,99

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zasilacz	✓
Inne	Inteligentna pokrywa

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---