



AG352UCG6

Panoramyczny, zakrzywiony monitor dla graczy 35" UltraWide z NVIDIA G-SYNC, rozdzielczością 1440p i częstotliwością 120 Hz na rzecz całkowitej immersji.

Panoramyczny zakrzywiony monitor UltraWide 35" gwarantuje doskonałe wrażenia z gier! Technologia G-SYNC i częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantują płynną rozgrywkę bez zrywania klatek i opóźnienia sygnału wejściowego (tzw. input lag).

OGÓLNE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | AG352UCG6 |
| EAN | 4038986116442 |
| Kanał | Gaming |
| Linia produktowa | AGON |
| Rodzina projektowa | AG2 |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 28.04.2018 |

EKRAN

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Wielkość ekranu (cale) | 35 |
| Wielkość ekranu (cm) | 88,9 |
| Płaski/zakrzywiony | Zakrzywiony |
| Promień zakrzywienia | 1800R |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 3440x1440 |
| Nazwa rozdzielczości | WQHD |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Typ matrycy | MVA |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Czas reakcji GtG | 4 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 2500:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,2382 |

ZEWNĘTRZNY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Typ ramki (przód) | Normalna |
| Kolor ramki (przód) | Czarny |
| Wykończenie ramki (przód) | Błyszczący |
| Kolor obudowy (tylna ścianka) | Czarny |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Błyszczący |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------------|---------|
| Mocowanie ściennie Vesa | 100x100 |
| Pochylenie | -5,5/29 |
| Obrót | -30/30 |
| Funkcja Pivot | No |
| Regulacja wysokości (mm) | 120mm |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|---|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB | ✓ |
| Prędkość koncentratora USB | USB 3.0 (2 USB downstream ports) |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 2 |
| Szybkie ładowanie przez USB | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wbudowany mikrofon | - |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

WYRÓŻNIONE

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR) | G-SYNC |
| Technologia Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington | - |

FUNKCJE DLA GRACZY

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Styl gry | MMORPG, Action, Beat'm up, Racing |
| Ułatwienie do grania | G-menu |

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|--------------------|--------------------|
| Zasilanie | Zewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Klasa energetyczna | D |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|--|-----------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm | 587(H) x 847(W) x 266.45(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm | 300(H) x 980(W) x 527(D) |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 15,5 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 11,8 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel Displayport | 1.8 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|