



22P1D

Ergonomiczny monitor biznesowy 21,5" Full HD

22P1D to podstawowy, ale sprawny monitor biznesowy z matrycą TN o przekątnej 21,5" TN w rozdzielczości FHD (1920x1080 pikseli). Jego złącza VGA, HDMI i DVI zapewniają wygodę podłączania urządzeń. Łatwo montowana bez użycia śrub uniwersalna podstawa z regulacją wysokości w zakresie 130 mm dołączona do zestawu.

OGÓLNE

Nazwa modelu	22P1D
EAN	4038986126304
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	P1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	29.05.2018

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	21,5
Wielkość ekranu (cm)	54,61
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2482

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Normalna
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-5/23
Obrót	-175/175
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Przebieżność barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,28
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,22
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	6,2
Masa netto bez opakowania (kg)	4,2

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel audio	1.5
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h