



## C27G1

**Ekran 27" VA, 144 Hz, 1 ms MPRT i FreeSync Premium z zapewniającym poczucie głębi zakrzywieniem 1800R**

C27G1 posiada zakrzywioną i bezramkową matrycę VA 27" z zakrzywieniem 1800R w rozdzielczości Full HD z częstotliwością odświeżania 144 Hz, czasem MPRT 1 ms oraz FreeSync Premium i jest przeznaczony dla zawodowych i amatorskich graczy. Jest także wyposażony w całkowicie ergonomiczną podstawę i konstrukcję bezramkową z 3 stron.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	C27G1
EAN	4038986186506
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G1
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	28.06.2018

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,58
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1800R
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Pochylenie	-4/21,5
Obrót	-34/34
Funkcja Pivot	No
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	F

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	535(H) × 612(W) × 245(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	473(H) × 694(W) × 250(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,083
Masa netto bez opakowania (kg)	6,11

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający C13	1.8

**INNE INFORMACJE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---