



## 27G2SPU/BK

Ekran IPS o przekątnej 27" o współczynniku odświeżania na poziomie 165 Hz, MPRT wynoszącym 1 ms oraz obsługujący funkcję AdaptiveSync.

Gracze konkurencyjni pokochają ten wiernie odwzorowujący kolory ekran IPS o przekątnej 27", o współczynniku odświeżania na poziomie 165 Hz, czasie reakcji (MPRT) wynoszącym 1 ms oraz obsługujący funkcję AdaptiveSync. Model ten posiada konstrukcję bezramkową z czerwonymi akcentami.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	27G2SPU/BK
EAN	4038986180238
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	165 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	82

**ZEWNĘTRZNY**

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

**ERGONOMIA**

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-4/21.5
Obrót	-30/30
Funkcja Pivot	Yes
Regulacja wysokości (mm)	130mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
Optymalna rozdzielczość VGA	1920x1080@144Hz

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	123
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	90

**FUNKCJE DLA GRACZY**

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Kolory do gier	✓
Regulacja cieni	✓
Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Licznik klatek	✓
Dobra do grania na konsoli	✓

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	612.5(W)*(398.6~528.6)(H)*227.4(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	612.5(W)*365.8(H)*48.8(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	730(W)*187(D)*520(H)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,35
Masa netto bez opakowania (kg)	5,07

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	✓

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307

