



## C32G2ZE/BK

**Zakrzywiony monitor 31,5" VA z czasem reakcji 0.5 ms MPRT, częstotliwością odświeżania 240 Hz oraz FreeSync Premium**

Matryca VA full HD o przekątnej 31,5 cala i krzywiznie 1500R zapewnia nieskazitelną jakość obrazu w zakrzywionym monitorze AOC C32G2ZE. Dzięki czasowi reakcji na poziomie zaledwie 0.5 ms, częstotliwości odświeżania 240 Hz i jasności 300 nitów urządzenie gwarantuje płynne wyświetlanie obrazu o wspaniałej głębi barw.

### OGÓLNE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu                     | C32G2ZE/BK    |
| EAN                              | 4038986117395 |
| Kanał                            | Gaming        |
| Linia produktowa                 | AOC Gaming    |
| Rodzina projektowa               | G2            |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 01.05.2020    |

| EKRAN                               |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 31,5                        |
| Wielkość ekranu (cm)                | 80,01                       |
| Płaski/zakrzywiony                  | Zakrzywiony                 |
| Promień zakrzywienia                | 1500R                       |
| Twardość ekranu                     | 3H                          |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080                   |
| Nazwa rozdzielczości                | FHD                         |
| Proporcje obrazu                    | 16:9                        |
| Typ matrycy                         | VA                          |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 240 Hz                      |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |
| Czas reakcji MPRT                   | 0,5 ms                      |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 4000:1                      |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80M:1                       |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |
| Brightness in nits                  | 300 cd/m <sup>2</sup>       |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,3637                      |
| Liczba pikseli na cal               | 6993                        |

| ZEWNĘTRZNY                          |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Typ ramki (przód)                   | Bezramkowa z 3 stron |
| Kolor ramki (przód)                 | Czarny, Czerwony     |
| Wykończenie ramki (przód)           | Faktura              |
| Kolor obudowy (tylna ścianka)       | Czarny, Czerwony     |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka) | Faktura              |

| ERGONOMIA              |         |
|------------------------|---------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 100x100 |
| Pochylenie             | -5/23   |
| Funkcja Pivot          | No      |

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 2        |
| DisplayPort                 | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Koncentrator USB            | -                   |
| Szybkie ładowanie przez USB | -                   |

**MULTIMEDIA**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Głośniki           | -                            |
| Wbudowany mikrofon | -                            |
| Wyjście audio      | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

**WYRÓŻNIONE**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Technologia synchronizacji (VRR)         | Adaptive Sync        |
| AMD FreeSync™                            | AMD FreeSync Premium |
| Technologia Blue Light                   | Low Blue Light       |
| Flicker-Free                             | Flicker Free         |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington        | ✓                    |
| Przebieżność barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 91                   |

**FUNKCJE DLA GRACZY**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Styl gry                   | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Ułatwienie do grania       | G-menu  |
| Dobra do grania na konsoli | ✓   |
| Kompatybilność z PS5       | 1920x1080@120Hz   |
| Kompatybilność z Xbox X    | 1920x1080@120Hz   |
| Kompatybilność z Xbox S    | 1920x1080@120Hz   |

**MOC / ŚRODOWISKO**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Zasilanie                                     | Zewnętrzne         |
| Źródło zasilania                              | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,3                |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia  | 0,3                |
| Klasa energetyczna                            | F                  |

**WYMIARY PRODUKTU**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm   | 524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D) |
| Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D) |
| Wymiary opakowania (SxWxG) mm            | 607(H) x 813(W) x 225(D)       |
| Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 9,81                           |
| Masa netto bez opakowania (kg)           | 6,83                           |

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kabel HDMI           | 1.8 |
| Kabel Displayport    | 1.8 |
| Kabel zasilający C13 | 1.8 |

**INNE INFORMACJE**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF               | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h                          |

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|