



U28G2AE/BK

Monitor 28" UHD z matrycą IPS, częstotliwością odświeżania 60 Hz i AMD FreeSync

Oglądaj najnowsze hity kinowe na tym ekranie o przekątnej 28 cali i rozdzielczości UHD. Dzięki matrycy IPS, częstotliwości odświeżania 60 Hz i czasowi reakcji 1 ms, możesz cieszyć się niezwykle realistycznym obrazem o doskonałej jakości. Funkcja AMD FreeSync gwarantuje doskonałą synchronizację monitora i karty graficznej.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U28G2AE/BK
EAN	4038986188661
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.11.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	28
Wielkość ekranu (cm)	71,12
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	300 cd/m2
Liczba pikseli na cal	157

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/23

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	MMORPG, RTS, Beat'm up
Ułatwienie do grania	G-menu
Dobra do grania na konsoli	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	G

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	469.5(H) × 636.4(W) × 244.9(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,62
Masa netto bez opakowania (kg)	6,13

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---