

I240SXH

Atrakcyjna cena, zadziwiające możliwości

Ten monitor Full HD oferuje szeroki kąt oglądania dzięki zaawansowanej matrycy IPS. Robi również wrażenie dzięki niezwykle wąskiej ramce gwarantującej minimalistyczny wygląd.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	I240SXH
EAN	4038986146128
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.08.2017

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,46
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	5 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Koncentrator USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	7
----------------	---

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	A

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,687
Masa netto bez opakowania (kg)	3,577

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający C13	1.2
Kabel D- SUB (VGA)	1.2

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez matrycy)	50 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---