

I2269VWM

Multimedialna rozrywka i szerokie kąty widzenia

Ten stylowy monitor Full HD ma wąską ramkę, matrycę IPS gwarantującą dokładne odwzorowanie barw, złącza DisplayPort, HDMI (MHL) i VGA oraz głośniki.

| OGÓLNE | |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu | I2269VWM |
| EAN | 4038986122054 |
| Kanał | B2C |
| Linia produktowa | Linia Value |
| Rodzina projektowa | 69 ID |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 01.01.2015 |

| EKRAN | |
|-------------------------------------|-----------|
| Wielkość ekranu (cale) | 21,5 |
| Płaski/zakrzywiony | Płaski |
| Twardość ekranu | 3H |
| Rozdzielczość matrycy | 1920x1080 |
| Nazwa rozdzielczości | FHD |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlenia | WLED |
| Max Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji GtG | 5 ms |
| Współczynnik kontrastu statycznego | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50M:1 |
| Kąt oglądania (CR10) | 178/178 |
| Kolory ekranu | 16,7 mln |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,248 |

ERGONOMIA

| | |
|------------------------|-------|
| Mocowanie ścienne Vesa | 75x75 |
| Funkcja Pivot | No |

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

| | |
|------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Koncentrator USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------|------------------------------|
| Głośniki | ✓ |
| Moc głośników | 2 W x 2 |
| Wyjście audio | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |

EKOLOGIA

| | |
|----------------|---|
| Certyfikat TCO | 7 |
|----------------|---|

MOC / ŚRODOWISKO

| | |
|---|--------------------|
| Zasilanie | Wewnętrzne |
| Źródło zasilania | 100 - 240V 50/60Hz |
| Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania | 0,5 |
| Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia | 0,5 |
| Klasa energetyczna | B |

WYMIARY PRODUKTU

| | |
|----------------------------------|------|
| Masa brutto z opakowaniem (w kg) | 4,9 |
| Masa netto bez opakowania (kg) | 4,15 |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

| | |
|---------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.5 |
| Kabel D- SUB (VGA) | 1.2 |
| Kabel audio | 1.5 |
| Kabel zasilający C7 | 1.2 |

INNE INFORMACJE

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez matrycy) | 50 000 h |