



Q27E3UMF

27-calowy wyświetlacz QHD VA z niezbędnymi funkcjami zapewniającymi długie godziny wydajnej pracy

AOC Q27E3UMF wyposażono w świetny 27-calowy panel VA z szerokim kątem widzenia, rozdzielczością QHD zapewniającą szczegółowość i wyrazistość obrazu oraz jasnością wynoszącą 300 nitów. Oferuje on również wszelkie niezbędne podczas wielogodzinnej pracy lub nauki funkcje zapewniające ochronę oczu, takie jak Low Blue Mode i Flicker Free. Monitor ten wyposażono także w rozwiązanie do porządkowania kabli, ułatwiając stworzenie schludnego miejsca pracy z pełnym zakresem połączeń.

OGÓLNE

Nazwa modelu	Q27E3UMF
EAN	4038986181310
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.07.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5°~35°
Obrót	175°±5°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	2

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Yes (any level)

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.7 x 396.21~544.49 x 200.12
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x 481 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,55
Masa netto bez opakowania (kg)	5,55
Produkt bez podstawy (kg)	3,79

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---