



CQ27G2SE/BK

Monitor 27" z zakrzywionym wyświetlaczem QHD, odświeżanie 165Hz, czas reakcji 1ms, niska opóźnienie wejściowe, HDR10 i Adaptive Sync

Niezawodny, szybki i konsekwentny. Wygięty monitor do gier QHD CQ27G2SE/BK wyposażony jest w odświeżanie 165Hz i niski opóźnienie wejściowe, co pozwoli ci utrzymać się na szczycie gry. Dzięki integracji Adaptive Sync i HDR10, będziesz mógł cieszyć się płynnym i bezproblemowym działaniem bez względu na to, w jaką grę grasz. AGON BY AOC G-MENU umożliwi dostosowanie monitora do preferowanych ustawień oraz kontrolę nad urządzeniami AGON BY AOC.

OGÓLNE

Nazwa modelu	CQ27G2SE/BK
EAN	4038986181273
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.06.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1500R
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	165 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-3.5/21.5
Obrót	-30/30

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMEDIA

Głośniki	-
Wbudowany mikrofon	-
Kamera internetowa	No

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przebieżność barw (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Quick Switch	-
Dobra do grania na konsoli	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	612.4x398.6~528.6x227.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	612.4x367.3x73.2
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	686x523x214
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,9
Masa netto bez opakowania (kg)	5,4
Produkt bez podstawy (kg)	4

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1x
Kabel Displayport	1x
Kabel zasilający	✓

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---