



## 27E3QAF

**Monitor 27" FHD IPS z podstawowymi funkcjami, aby jak najlepiej wykorzystać długie godziny pracy. Technologie, w tym Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, i pełne funkcje ergonomiczne, będą cię wspierać podczas pracy i nauki.**

AOC 27E3QAF zapewnia wszystkie elementy potrzebne do pracy lub nauki. Model ten łączy w sobie duży, 27-calowy panel IPS o szerokim kącie widzenia i rozdzielczości FHD, funkcje dbające o oczy, takie jak niski poziom niebieskiego światła i tryb bez migotania, a także wbudowane głośniki ułatwiające korzystanie z wysokiej jakości dźwięku. Aby zapewnić porządek na stanowisku pracy, model ten oferuje również zarządzanie kablami. Aby zapewnić maksymalny komfort pracy, 27E3QAF jest w pełni ergonomiczny. Twoja produktywność zostanie uzupełniona przez adaptacyjną synchronizację i częstotliwość odświeżania 100Hz, aby zapewnić płynne i wolne od łez odtwarzanie, niezależnie od tego, czy pracujesz nad dokumentami, czy oglądasz treści.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	27E3QAF
EAN	4038986181235
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	23.08.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Promień zakrzywienia	Flat
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,3114
Liczba pikseli na cal	82

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5~35°
Obrót	180°
Funkcja Pivot	-90°~90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Prędkość koncentratora USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	104,1

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	9
EPEAT	Silver

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x 481 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,45
Masa netto bez opakowania (kg)	5,2
Produkt bez podstawy (kg)	3,45

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8
Zasilacz	-

**INNE INFORMACJE**

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---