



24E3QAF

24-calowy monitor FHD IPS z niezbędnymi funkcjami, aby w pełni wykorzystać długie godziny pracy. Technologie takie jak Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light i w pełni ergonomiczne funkcje zapewnią wsparcie podczas pracy i nauki.

AOC 24E3QAF oferuje wszystko, co niezbędne do pracy lub nauki. Model ten łączy w sobie świetny 24-calowy panel IPS z szerokim kątem widzenia i rozdzielczością FHD, funkcje dbające o oczy, takie jak Low Blue Mode i Flicker Free oraz wbudowane głośniki, aby z łatwością cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem. Dla uporządkowania stanowiska pracy, model ten oferuje również zarządzanie kablami. Aby zapewnić maksymalny komfort podczas pracy, 24E3QAF jest w pełni ergonomiczny. Produktywność będzie uzupełniona przez Adaptive Sync i częstotliwość odświeżania 75Hz, aby zagwarantować płynne i wolne od łez wyświetlanie, niezależnie od tego, czy pracujesz z dokumentami, czy oglądasz treści.

OGÓLNE

Nazwa modelu	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Essential
Rodzina projektowa	E3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	23.08.2023

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Promień zakrzywienia	Flat
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Liczba pikseli na cal	93

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5~35°
Obrót	180°
Funkcja Pivot	90° ~ 90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Prędkość koncentratora USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przebieżność barw (sRGB) CIE 1976 %	104,1

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	540 x 326.3 x 50.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	613 x 519 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	7,14
Masa netto bez opakowania (kg)	4,45
Produkt bez podstawy (kg)	2,7

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8

INNE INFORMACJE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307	✓
--------------	---