



16T3EA

Ciesz się swobodą dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości 1920 x 1080, zasilaniu przez USB-C i funkcji Autopivot

Ciesz się swobodą pracy dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 i częstotliwości odświeżania 60 Hz możesz pracować podczas podróży na wyświetlaczu z żywym obrazem, który jest zasilany kablem USB-C. Zintegrowana podstawka i technologia eliminująca migotanie zapewniają komfort i wygodę, a funkcja Autopivot płynnie dostosowuje orientację. Lekki i wszechstronny model 16T3EA to idealny partner do wydajnej pracy w każdym miejscu i czasie.

OGÓLNE

Nazwa modelu	16T3EA
Kanał	B2C, B2B
Linia produktowa	Linia Style
Rodzina projektowa	T3

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	15,6
Wielkość ekranu (cm)	39,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	700:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/170
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1793

ZEWNETRZNY

Typ ramki (przód)	SNB
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Metal

ERGONOMIA

Mocowanie ścienne Vesa	75x75, 100x100
Pochylenie	5/25
Funkcja Pivot	Yes

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
--------------	--

MULTIMEDIA

Głośniki	-
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	C

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	467 x 313 x 102
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	1,83
Masa netto bez opakowania (kg)	0,83

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel USB-C na C	1.8
Zasilacz	✓
Inne	Etui do przenoszenia

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

ISO 9241-307

