



## 16T3EA

**Ciesz się swobodą dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości 1920 x 1080, zasilaniu przez USB-C i funkcji Autopivot**

Ciesz się swobodą pracy dzięki przenośnemu monitorowi Full HD 16T3EA o przekątnej 15,6 cala. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 i częstotliwości odświeżania 60 Hz możesz pracować podczas podróży na wyświetlaczu z żywym obrazem, który jest zasilany kablem USB-C. Zintegrowana podstawka i technologia eliminująca migotanie zapewniają komfort i wygodę, a funkcja Autopivot płynnie dostosowuje orientację. Lekki i wszechstronny model 16T3EA to idealny partner do wydajnej pracy w każdym miejscu i czasie.

### OGÓLNE

Nazwa modelu	16T3EA
Kanał	B2C, B2B
Linia produktowa	Linia Style
Rodzina projektowa	T3

**EKRAN**

Wielkość ekranu (cale)	15,6
Wielkość ekranu (cm)	39,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	700:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/170
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m2
Wielkość piksela (mm)	0,1793

**ZEWNETRZNY**

Typ ramki (przód)	SNB
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Metal

**ERGONOMIA**

Mocowanie ścienne Vesa	75x75, 100x100
Pochylenie	5/25
Funkcja Pivot	Yes

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

Złącza USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
--------------	--

**MULTIMEDIA**

Głośniki	-
Wbudowany mikrofon	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

**WYRÓŻNIONE**

Flicker-Free	Flicker Free
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	467 x 313 x 102
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	1,83
Masa netto bez opakowania (kg)	0,83

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel USB-C na C	1.8
------------------	-----

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

ISO 9241-307	✓
--------------	---

