



U27B3AF

27-calowy monitor UHD o szerokich możliwościach oglądania, oferujący czystą produktywność w technologii HAS

Zwiększ produktywność z monitorem AOC U27B3AF. Ten 27-calowy monitor UHD oferuje płynną częstotliwość odświeżania 60 Hz w bezramkowej konstrukcji z trzech stron, zapewniającej wygodne oglądanie. Regulacja wysokości zapewnia wygodę i ergonomię pracy. Cieszysz się płynnym obrazem dzięki technologii Adaptive Sync, a olśniewająco przejrzysta grafika z obsługą HDR10 poprawia jakość obrazu. Wbudowany głośnik o mocy 2 W zapewnia lepszą jakość dźwięku.

OGÓLNE

Nazwa modelu	U27B3AF
EAN	4038986181501
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	14.06.2024

EKRAN

Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3840x2160
Nazwa rozdzielczości	UHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

ZEWNETRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Regulacja wysokości (mm)	110mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMEDIA

Głośniki	✓
Moc głośników	2 W x 2

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	820 x 162 x 481
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,74
Masa netto bez opakowania (kg)	5,2
Produkt bez podstawy (kg)	3,64

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający	✓

INNE INFORMACJE

MTBF	50.000 hours
------	--------------