



CU34G2XPD/BK

Odkryj wizualną perfekcję, jaką zapewnia CU34G2XPD/BK, 34-calowy ultraszeroki zakrzywiony monitor o rozdzielczości WQHD i częstotliwości odświeżania 180 Hz

CU34G2XPD/BK to 34-calowy ultraszeroki zakrzywiony monitor, który ze względu na fascynujące wrażenia wzrokowe jest znakomity nie tylko do gier, lecz także do tworzenia treści i projektowania. Oszałamiająca rozdzielczość WQHD 3440x1440, imponująca częstotliwość odświeżania 180 Hz i krótki czas reakcji 1 ms GtG gwarantują niezwykłą płynność obrazu i eliminują rozmycia obiektów w ruchu, pozwalając zrelaksować się i poczuć się jak w samym centrum rozgrywki. Obsługa standardu HDR400 zapewnia bogactwo kolorów i detali, sprawiając, że jest to idealny monitor dla profesjonalnych twórców, którzy podczas pracy wymagają precyzji.

OGÓLNE

Nazwa modelu	CU34G2XPD/BK
EAN	4038986112390
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2

EKRAN

Wielkość ekranu (cal)	34
Wielkość ekranu (cm)	86,4
Promień zakrzywienia	1500R
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	180 Hz
Czas reakcji GtG	1 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	1,07 mld
Brightness in nits	430 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,23175
Liczba pikseli na cal	109,7

ZEWNĘTRZNY

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA

Pochylenie	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Obrót	30° ±2° ~ 30° ±2°
Regulacja wysokości (mm)	130mm

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Koncentrator USB	✓
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	✓

MULTIMEDIA

Głośniki	-
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYRÓŻNIONE

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync Premium
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Ułatwienie do grania	G-menu
Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego	✓
Kolory do gier	✓
Regulacja cieni	✓
Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Licznik klatek	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	903 x 280 x 548
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	903 x 280 x 548
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12
Masa netto bez opakowania (kg)	8,02
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12
Produkt bez podstawy (kg)	6,51

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1x
Kabel Displayport	1x
Kabel zasilający	✓