



U34E2M

Monitor VA de 34" com WQHD e design fino sem molduras de 3 lados para um aspeto confortável e elegante

O AOC U34E2M está equipado com um painel VA de 34" com resolução 21:9 Ultrawide QHD para uma experiência de visualização incrível e mais espaço no ecrã para aumentar a sua produtividade e multitarefas. Suporta várias entradas graças às portas HDMI e DP.

GERAL

Nome do modelo	U34E2M
EAN	4038986110723
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E2
Data de lançamento (ETA)	21-09-2022

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,4
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,23175
Píxeis por polegada	109,7

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	5° ~ 23°
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
----------------	-----------------------

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PIP)	PbP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	940 x 506 x 174
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	10,7
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	7,67

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação	✓
Adaptador de energia	-