



## Q24P2Q

**Espantosa qualidade de imagem e funcionalidades que aumentam a produtividade num ecrã QHD de 23,8"**

O Q24P2Q oferece aos profissionais um vasto leque de funcionalidades práticas para os ajudar a tirar o máximo partido de cada dia de trabalho. Equipado com um painel plano IPS/3FL de 23,8" com resolução QHD, apresenta um design fino sem molduras de 3 lados com ângulos de visualização amplos de 178°/178°. Inclínável, rotativo e de altura ajustável, inclui um hub USB 3.2 e oferece um conforto ergonómico, bem como funcionalidades confortáveis para os olhos, como o Low Blue Mode e a tecnologia Flicker-Free.

### GERAL

Nome do modelo	Q24P2Q
EAN	4038986147316
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	P2
Data de lançamento (ETA)	01-07-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,452
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1440
Nome da resolução	QHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2058
Píxeis por polegada	123

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	-180/180
Pivô	Yes
Ajuste da altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	86

**SUSTENTABILIDADE**

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,86
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,14

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo D-SUB (VGA)	1.8
Cabo DVI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de áudio	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---