



AG272FCX

Monitor para jogos curvo de alta qualidade para todos

O AOC AGON AG272FCX é um monitor para jogos curvo Full HD de 27" com proporção de 16:9, curvatura de 1800 mm e design sem molduras de 3 lados. 144 Hz e a tecnologia Adaptive-Sync asseguram uma jogabilidade fluida.

GERAL

Nome do modelo	AG272FCX
EAN	4038986185912
Canal	Gaming
Linha de produtos	AGON
Família do design	AG2
Data de lançamento (ETA)	01-06-2017

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Plano/Curvo	Curved
Raio de curvatura	1800R
Resistência do ecrã	3H
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	144 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Pivô	No
Ajuste da altura (mm)	110mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Portas USB a jusante	2
Porta USB de carregamento rápido	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	✓
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Estilo de gaming	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Conveniência de gaming	G-menu

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	B

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,4
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,9

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluindo o painel)	50.000 hours

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---