

AG405UXC



Monitor de jogos IPS WQHD de 40" com taxa de atualização de 144 Hz, MPRT super-rápido de 1 ms, baixa latência de entrada e VESA DisplayHDR 400

O AGON AG405UXC é um monitor para jogos WQHD de 40 polegadas com painel IPS, taxa de atualização de 144 Hz, MPRT super-rápido de 1 ms e uma baixa latência de entrada para garantir que mantém sempre o comando do jogo. O ecrã VESA HDR400 assegura uma imersão de cores vivas para o apoiar durante os jogos mais exigentes. O AG405UXC irá mantê-lo confortável e organizado no topo do seu desempenho, com o USB-C a facultar um fornecimento de alimentação de 90 W e um suporte ajustável em altura.

GERAL

Nome do modelo	AG405UXC
EAN	4038986111294
Canal	Gaming
Linha de produtos	AGON
Família do design	AG5
Data de lançamento (ETA)	15-06-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	40
Tamanho do ecrã (cm)	100
Raio de curvatura	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3440x1440
Nome da resolução	WQHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	144 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1200:1
Rácio de contraste dinâmico	80M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,26925
Píxeis por polegada	93,2

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotativo	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 2.2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividade USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Portas USB a jusante	4

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	5 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	99,6
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Conveniência de gaming	G-menu
Desfasamento de baixa entrada	✓
Troca rápida	✓

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	944.1x419.3x54.5
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	1133x552x225
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	16,32
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	11,88
Produto sem suporte (kg)	9,53

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação	✓
Outros	Remote control
Color and brightness uniformity report in box	✓