



24E3QAF

Monitor IPS FHD de 24" com funcionalidades essenciais para tirar o máximo partido das longas horas de trabalho. Tecnologias como Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light e funcionalidades ergonómicas completas irão ajudá-lo a trabalhar e a estudar.

O AOC 24E3QAF oferece todos os elementos essenciais para trabalhar ou estudar. Este modelo combina um excelente painel IPS de 24" com um ângulo de visualização amplo e resolução FHD, funcionalidades para proteção ocular, como o Low Blue Mode e Flicker-Free, e colunas incorporadas para desfrutar facilmente de áudio de qualidade. Para uma estação de trabalho organizada, este modelo também oferece gestão de cabos. Para assegurar o máximo conforto durante o trabalho, o 24E3QAF é totalmente ergonómico. A sua produtividade será complementada com o Adaptive Sync e a taxa de atualização de 75 Hz para assegurar um desempenho de visualização fluido e sem cortes, quer esteja a trabalhar com documentos ou a ver conteúdos.

GERAL	
Nome do modelo	24E3QAF
EAN	4038986141253
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E3
Data de lançamento (ETA)	23-08-2023

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Raio de curvatura	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,2745
Píxeis por polegada	93

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5~35°
Rotativo	180°
Pivô	90° ~ 90°
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Velocidade do Hub USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	104,1

SUSTENTABILIDADE

Certificação TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	540 x 326.3 x 50.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	613 x 519 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	7,14
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	4,45
Produto sem suporte (kg)	2,7

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

ISO 9241-307	✓
--------------	---