



## 27B3HMA2

**Nitidez de elevado desempenho com o monitor FHD de 27", taxa de atualização de 100 Hz e HDMI**

Experimente imagens como nunca antes com a série AOC B3, que inclui um fantástico ecrã VA FHD de 27" que transforma a sua experiência de visualização numa obra-prima visual. Divirta-se no centro da ação com uma taxa de atualização dinâmica de 100 Hz, complementada por um MPRT de 1 ms ultrarreativa para uma nitidez e precisão inigualáveis. Conectividade sem esforço: equipados com HDMI, ligue os seus dispositivos de forma totalmente integrada para desbloquear um mundo de entretenimento e produtividade. Desfrute de imagens sem cortes graças à tecnologia Adaptive Sync que traz uma nova dimensão ao seu conteúdo. Não se trata apenas de um monitor, mas também de uma requintada experiência sonora – o 27B3HMA2 é fornecido com colunas de 2 W integradas, o que acrescenta uma camada de som envolvente às suas aventuras multimédia. Dê prioridade ao seu bem-estar com a tecnologia Low Blue Light e adote um design sem molduras de três lados para um ecrã cativante e sem distrações.

### GERAL

Nome do modelo	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	100 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	4000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,3114
Píxeis por polegada	82

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versão HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Resolução otimizada de VGA	1920 x 1080
DVI	0x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	1x Audio out
Câmara Web	No

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
KVM	No
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	690 x 453 x 142
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,21
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Produto sem suporte (kg)	3,26

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
RS232	-
Cabo de alimentação	✓

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

MTBF	50.000 hours
------	--------------