



U32E2N

Qualidade de imagem cintilante e produtividade melhorada num ecrã UHD de 4K com 31,5"

O U32E2N tem um painel VA/3FL de 31,5" sem molduras de 3 lados com resolução UHD de 4K que permite aos utilizadores verem mais no ecrã, ao mesmo tempo que proporciona detalhes mais nítidos e imagens mais brilhantes. Repleto de funcionalidades, este modelo tem tudo o que os utilizadores profissionais de hoje precisam, incluindo ângulos de visualização amplos de 178°/178°, colunas incorporadas e compatibilidade com HDMI e DP, bem como um suporte inclinável, entrada de fonte automática e tecnologias confortáveis para os olhos, como Flicker-Free e o Low Blue Mode.

GERAL

Nome do modelo	U32E2N
EAN	4038986118286
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E2
Data de lançamento (ETA)	15-09-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	31,5
Tamanho do ecrã (cm)	80,01
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	VA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	2500:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/23
Pivô	No

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	G

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	11,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,34

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8