



U27E3UF

Melhore a sua visão com o monitor U27E3UF UHD IPS de 27", resolução de 3840x2160 e suporte ajustável em altura.

Potencie a sua visão com o monitor U27E3UF UHD IPS de 27", com uma impressionante resolução de 3840x2160. A sua tecnologia sem cintilação garante uma experiência de visualização confortável, enquanto o suporte regulável em altura oferece flexibilidade ergonómica. Ligue-se de forma inteligente e desfrute da redução da fadiga ocular com a tecnologia de luz azul reduzida, tornando o U27E3UF a escolha perfeita para uma maior produtividade e clareza visual.

GERAL	
Nome do modelo	U27E3UF
EAN	4038986182522
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E3
Data de lançamento (ETA)	15-08-2024

TELA

Tamanho do ecrã (polegadas)	27
Tamanho do ecrã (cm)	68,6
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	3840x2160
Nome da resolução	UHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	0,1554
Píxeis por polegada	163

EXTERIOR

Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA

Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/35
Rotativo	180/180
Pivô	90/90
Ajuste da altura (mm)	150mm

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocidade do Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Portas USB a jusante	4
Porta USB de carregamento rápido	✓

MULTIMÍDIA

Colunas	✓
Intensidade da coluna	2 W x 2
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

FUNCIONALIDADES

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ENERGIA / AMBIENTAL

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0
Classe energética	E

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	820 x 481 x 162
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	9,22
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,15
Produto sem suporte (kg)	4,3

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1.8
Cabo da porta do ecrã	1.8
Cabo de alimentação	✓
Cabo de alimentação C13	1.8

OUTRAS INFORMAÇÕES

MTBF (excluindo o painel)	70.000 hours
MTBF (incluindo o painel)	30.000 hours