



## 24B31H

### Ecrã Full HD de 24" com 120 Hz e Adaptive Sync

O AOC 24B31H inclui um ecrã Full HD de 24" com uma taxa de atualização de 120 Hz, MPRT de 1 ms e Adaptive Sync para imagens fluidas e reativas. Melhorado com luz azul reduzida, tecnologia sem cintilação e um design sem moldura de 3 lados, garante o conforto dos olhos e uma experiência de visualização envolvente.

GERAL	
Nome do modelo	24B31H
EAN	4038986142199
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B3
Data de lançamento (ETA)	01-12-2024

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,8
Tamanho do ecrã (cm)	60,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	1920x1080
Nome da resolução	FHD
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	120 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Tempo de resposta MPRT	1 ms
Rácio de contraste-estática	1500:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Tom de píxeis (mm)	93
Píxeis por polegada	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	Ultra Narrow
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-5/25

CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÍDIA**

Colunas	-
Microfone incorporado	-

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Anti Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	External
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	542.4 x 410. x 185.9
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	612 x 378 x 124
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,12
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,45

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Adaptador de energia	✓