



## Q34E2A

**Imagens de alta qualidade e uma série de funcionalidades de produtividade num ecrã FHD de 34"**

Concebido a pensar nos utilizadores profissionais, o Q34E2A está equipado com um painel IPS/3FL de 34" sem molduras de 3 lados com uma proporção de 21:9, 300 cd/m2 de luminosidade e resolução WFHD. O seu vasto leque de funções e funcionalidades inclui ângulos de visualização amplos de 178°/178°, um suporte inclinável, suporte VESA, colunas incorporadas, entrada de fonte automática e tecnologias confortáveis para os olhos, como Flicker-Free e Low Blue Mode.

### GERAL

Nome do modelo	Q34E2A
EAN	4038986118378
Canal	B2B
Linha de produtos	Essential-line
Família do design	E2
Data de lançamento (ETA)	11-10-2020

TELA	
Tamanho do ecrã (polegadas)	34
Tamanho do ecrã (cm)	86,36
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Resolução do painel	2560x1080
Nome da resolução	WFHD
Rácio de aspeto	21:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	75 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
Píxeis por polegada	81

EXTERIOR	
Tipo de aro (frontal)	3-sided frameless
Cor do aro (frontal)	Black
Acabamento do aro (frontal)	Texture
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture

ERGONOMIA	
Montagem de parede VESA	100x100
Inclinação	-6/23
Rotativo	-180/180
Pivô	No

**CONECTIVIDADE E MULTIMÍDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Porta do ecrã	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta USB de carregamento rápido	-

**MULTIMÍDIA**

Colunas	✓
Intensidade da coluna	3 W x 2
Microfone incorporado	-
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

**FUNCIONALIDADES**

Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Isento de cintilação	Flicker Free
Cabo de segurança Kensington	✓
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

**SUSTENTABILIDADE**

Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

**ENERGIA / AMBIENTAL**

Fornecimento de energia	Internal
Fonte de energia	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	E

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	10,9
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	8,1

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.8
Cabo de alimentação C13	1.8

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

ISO 9241-307	✓
--------------	---