

AG405UXC



Monitor de juegos IPS WQHD de 40" con frecuencia de actualización de 144 Hz, súper rápido MPRT de 1 ms, baja latencia de entrada y VESA DisplayHDR 400.

Elige el monitor de juegos AGON AG405UXC, que tiene 40 pulgadas, panel IPS, tasa de refresco de 144Hz, super-rápida respuesta de 1ms MPRT y baja latencia de entrada, para garantizar que siempre estés en la cima de tu juego. VESA Display HDR400 asegura una inmersión de color rica para apoyarte durante el juego más exigente. AG405UXC te mantendrá cómodo y organizado en la cima de tu rendimiento, con USB-C proporcionando una entrega de energía de 90W y un soporte ajustable en altura.

GENERAL

Nombre del modelo	AG405UXC
EAN	4038986111294
Canal	Gaming
Línea de productos	AGON
Familia de diseño	AG5
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-6-2023

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	40
Tamaño pantalla (cm)	100
Radio de curvatura	Flat
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	144 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1200:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,26925
Píxeles por pulgada	93,2

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotación	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	99,6
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5

FUNCIONES DE GAMING

Comodidad de gaming	G-menu
Bajo retraso de entrada	✓
Quick Switch	✓

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	944.1x419.3x54.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	1133x552x225
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	16,32
Peso neto con embalaje (en kg)	11,88
Producto sin soporte (kg)	9,53

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de alimentación	✓
Otro	Mando a distancia
Color and brightness uniformity report in box	✓