



24V5CW/BK

23,8-tums IPS FHD-modell för bekväm produktivitet och fritid, med USB-C och Windows Hello-integrerad webbkamera

AOC 24V5CW är en 23,8-tums IPS-panel med FHD-upplösning och ergonomiskt stativ för en bekväm 360-graders upplevelse. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI, samtidigt som den erbjuder allt du behöver för din fritid och extra säkerhet med en Windows Hello-integrerad webbkamera.

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn | 24V5CW/BK |
| EAN | 4038986140256 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Value-linje |
| Designfamilj | V5 |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2022-08-10 |

| SKÄRM | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Skärmstorlek (tum) | 23,8 |
| Skärmstorlek (cm) | 60,4 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 6H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelupplösning | 1920x1080 |
| Upplösningensnamn | FHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | IPS |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 75 Hz |
| Svarstid GtG | 4 ms |
| Svarstid MPRT | 1 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 20M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |
| Pixelavstånd (mm) | 0,3114 |
| Punkter per tum | 93 |

| EXTERIÖR | |
|-----------------------|----------------|
| Ram typ (fram) | 3-sidig ramlös |
| Ram färg (fram) | Svart |
| Ram finish (fram) | Matt |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Matt |

| ERGONOMI | |
|--------------------|--------------------------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Vridning | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Svänga | Yes |
| Höjjustering (mm) | 130mm |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Digital HDCP (HDMI-version) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-C-anslutningsbarhet | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hubb | ✓ |
| USB-hubb hastighet | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB-nedströmuttag | 4 |
| USB-snabbladdningsuttag | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|----------------------|
| Högtalare | ✓ |
| Högtalarkraft | 5 W x 2 |
| Inbyggd mikrofon | - |
| Ljudutgång | Hörlur ut (3,5 mm) |
| Webbkamera | 2MP Win Hello Webcam |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Freesync |
| Blue Light-teknik | Svagt blått ljus |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| KVM | No |
| Kensington-lås | ✓ |
| Färgutrymme (sRGB) CIE 1976% | 118 |
| Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931% | 88 |
| Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976% | 94 |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931% | 88 |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976% | 101 |

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,3 |
| Energiklass | F |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | 613.03(H)x516.6(W) x200(D) |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm | 613.03(H)x363.4(W) x43.9(D) |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 456Hx840Wx141D |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 8,99 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 6,08 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|----------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| USB-C till C/A-kabel | 1.8 |
| Strömsladd | ✓ |
| Strömadapter | - |

ANNAN INFORMATION

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (inklusive panel) | 50,000 timmar |