

I2775PQU

Ergonomisk och effektiv 27-tums IPS-skärm

Denna 27-tums IPS-skärm erbjuder ett brett spektrum av anslutningsmöjligheter, inklusive DisplayPort och HDMI, samt högtalare och ergonomiska justeringsalternativ.

ALLMÄNT	
Modellnamn	I2775PQU
EAN	4038986185561
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	75 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2016-03-01

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	27
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,311

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flimmerfritt	Flicker Free
--------------	--------------

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
-----------------	---

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,42
Strömförbrukningen av i watt	0,25
Energiklass	A

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,3
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,6

VAD FINNS I LÅDAN

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---