



24P3CW

23,8-tums FHD 3-sidig IPS-skärm för enkel produktivitet i alla kontorsmiljöer

AOC 24P3CW är en 23,8-tums platt IPS-skärm med en tresidig ramdesign som har allt du behöver för att få ut det mesta av din arbetsdag. Njut av förbättrad Full HD-upplösning (1920 x 1080), för skarpa, livliga färger och realistisk bildkvalitet, utöver en ljusstyrka på 300 nit och generösa 178/178° breda vinklar. För att säkerställa smidigt fjärrsamarbete har denna bildskärm två inbyggda 5W + 5W högtalare för högkvalitativt ljud och en 5MP integrerad webbkamera som stöder Windows Hello™. Monitor 24P3CW är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge.

Anslutningsmöjligheterna för denna bildskärm förbättras med USB Hub, RJ-45 & DP-out. För att säkerställa den mest effektiva strömförbrukningen kompletterar en rad miljöcertifieringar inklusive EPA, TCO och EPEAT denna monitor.

ALLMÄNT

Modellnamn	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-02-14

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,5
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	93

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5-35
Vridning	180°
Svänga	-90°~90°
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2
USB-nedströmuttag	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	5MP Win Hello Webcam

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,6

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	540(W)x 343.6(H)x 50.7(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	613(W)x519(H)x 162(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,56
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,41
Produkt utan stativ (kg)	3,7

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar