



27P2C

Total bekvämlighet och anslutningsbarhet i en 27-tums Full HD-skärm med USB-C och KVM

Det perfekta valet för dagens strävan att få ut mesta möjliga av varje arbetsdag. 27P2C erbjuder en platt 27-tums IPS/3FL-panel med Full HD-upplösning och bredvinkel på 178°/178°. Den eleganta tresidiga ramlösa skärmen har en inbyggd KVM-switch. God anslutningsbarhet. Den här modellen är kompatibel med HDMI, DP och USB-C-teknik, har en USB 3.2-hubb och erbjuder användare en rad komfortalternativ som ett helt justerbart, lutbart, svängbart stativ samt ögonvänliga tekniker som Low Blue Mode och Flicker-Free-teknik.

ALLMÄNT

Modellnamn	27P2C
EAN	4038986187336
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-07-01

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	81

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/35
Vridning	-180/180
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	73

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,4
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,87

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---