

AG405UXC



40" WQHD IPS-gamingmonitor med 144Hz uppdateringsfrekvens, supersnabb 1 ms MPRT, låg ingångslagg och VESA DisplayHDR 400.

AGON AG405UXC är en 40-tums WQHD-spelskärm med IPS-panel, 144Hz uppdateringsfrekvens, supersnabb 1ms MPRT och låg ingångsfördröjning för att säkerställa att du alltid är på topp i ditt spel. VESA Display HDR400 garanterar en rik färgupplevelse för att stödja dig under de mest krävande spelen. AG405UXC kommer att hålla dig bekväm och organiserad på toppen av din prestanda, med USB-C som ger en strömförsörjning på 90W och en höjdbar stativ.

ALLMÄNT

Modellnamn	AG405UXC
EAN	4038986111294
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilj	AG5
Lanseringsdatum (ETA)	2023-06-15

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	40
Skärmstorlek (cm)	100
Krökningsradie	Flat
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3440x1440
Upplösningensnamn	WQHD
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1200:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,26925
Punkter per tum	93,2

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Vridning	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	4

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	99,6
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	89,5
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,4
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	82,7
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	89,5

SPELFUNKTIONER

Spelbekvämlighet	G-menu
Låg eftersläpning	✓
Quick Switch	✓

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	944.1x419.3x54.5
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1133x552x225
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	16,32
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	11,88
Produkt utan stativ (kg)	9,53

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Annat	Fjärrkontroll
Color and brightness uniformity report in box	✓