



24E3QAF

24" FHD IPS-skärm med viktiga funktioner för att få ut mesta möjliga av långa arbetsdagar. Tekniker som Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light och ergonomiska funktioner ger dig stöd när du arbetar och studerar.

AOC 24E3QAF erbjuder allt du behöver för att arbeta eller studera. Denna modell kombinerar en fantastisk 24" IPS-panel med bred betraktningvinkel och FHD-upplösning, funktioner för ögonvård som Low Blue Mode och Flicker Free och inbyggda högtalare för att enkelt kunna njuta av kvalitetsljud. För en snygg arbetsstation erbjuder denna modell även kabelhantering. För att säkerställa maximal komfort under arbetet är 24E3QAF helt ergonomisk. Din produktivitet kommer att kompletteras med Adaptive Sync och 75Hz uppdateringsfrekvens för att garantera smidig och tårfri visningsprestanda, oavsett om du arbetar med dokument eller tittar på innehåll.

ALLMÄNT	
Modellnamn	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-08-23

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,5
Platt / böjd	Platt
Krökningsradie	Flat
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	93

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5~35°
Vridning	180°
Svänga	90° ~ 90°
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb hastighet	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	104,1

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,14
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,45
Produkt utan stativ (kg)	2,7

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---