

# 16T3EA



Arbeta fritt med 16T3EA 15,6" bärbara bildskärm i fullständig HD-kvalitet, 1920 x 1080 upplösning, USB-C-driven och självsvängande funktion

Upplev total arbetsfrihet med den bärbara 16T3EA 15,6" skärmen i fullständig HD-kvalitet. Med en skarp upplösning på 1920 x 1080 och 60 Hz uppdateringsfrekvens får du alltid starka och intensiva bilder när du är på språng med den här USB-C-drivna skärmen. Det integrerade stativet och den flimmerfria tekniken ger komfort och bekvämlighet, medan Autopivot-funktionen sömlöst justerar orienteringen. 16T3EA, som är en både lätt och mångsidig produkt, är alltid det perfekta verktyget var du än befinner dig.

## ALLMÄNT

Modellnamn	16T3EA
Kanal	B2C, B2B
Produktlinje	Style-linje
Designfamilj	T3

## SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	15,6
Skärmstorlek (cm)	39,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	700:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/170
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,1793

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	SNB
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Metall

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	75x75, 100x100
Luta	5/25
Svänga	Yes

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
-------------------------	------------------------------------------------------------------

**MULTIMEDIA**

Högtalare	-
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flimmerfritt	Flicker Free
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	52,7
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	47,2
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	42
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	47,5
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	45,2

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	C

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Förpackningsmått (BxHxD) mm	467 x 313 x 102
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	1,83
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	0,83

**VAD FINNS I LÅDAN**

USB-C till C-kabel	1.8
Strömadapter	✓
Annat	Fodral

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307	✓
--------------	---