



27B1H

Stor 27-tums IPS-skärm i full HD med elegant och slimmad 3-sidig kantlös design

27B1H levereras med en elegant 3-sidig kantlös design, en ultralätt profil med 13 mm tjocklek och full HD-upplösning på dess 27-tums IPS-panel. Njut av videor och produktivitet i större skala med 27B1H. Den skyddar också dina ögon genom Flicker-Free- och Low Blue Light-teknik.

ALLMÄNT

Modellnamn	27B1H
EAN	4038986186384
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-08-29

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	7 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Luta	-5/23
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	74

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,1
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,2

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
Strömkabel C13	1.5

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---