



## U27E3UF

Vässa din vy med U27E3UF 27-tums UHD IPS-monitor, 3840 x 2160 upplösning och höjdbar stativ.

Förstärk vyn med U27E3UF 27-tums UHD IPS monitor, med fantastisk upplösning på 3 840 x 2 160 punkter. Dess flimmerfria teknik säkerställer en bekväm tittarupplevelse, medan det höjdbara stativet erbjuder ergonomisk flexibilitet. Anslut smart och njut av minskad påfrestning på ögonen med teknik med lågt blått ljus, vilket gör U27E3UF till det perfekta valet för ökad produktivitet och visuell klarhet.

### ALLMÄNT

Modellnamn	U27E3UF
EAN	4038986182522
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E3
Lanseringsdatum (ETA)	2024-08-15

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3840x2160
Upplösningensnamn	UHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,1554
Punkter per tum	163

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/35
Vridning	180/180
Svänga	90/90
Höjjustering (mm)	150mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	99,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	107,2

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0
Energiklass	E

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,22
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,15
Produkt utan stativ (kg)	4,3

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8

**ANNAN INFORMATION**

MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar