



27B35HM

27" Full HD-skärm med 120Hz och Adaptive Sync

AOC 27B35HM har en 27" Full HD-skärm med en 120 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms MPRT och adaptiv synkronisering för smidig och responsiv bild. Njut av ögonkomfort och en uppslukande tittarupplevelse med lågt blått ljus, flimmerfri teknik och en ramlös design på tre sidor.

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn | 27B35HM |
| EAN | 4038986182218 |
| Kanal | B2C |
| Produktlinje | Basic-linje |
| Designfamilj | B3 |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2024-12-01 |

SKÄRM

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Skärmstorlek (tum) | 27 |
| Skärmstorlek (cm) | 68,6 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelupplösning | 1920x1080 |
| Upplösningensnamn | FHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | VA |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 120 Hz |
| Svarstid GtG | 4 ms |
| Svarstid MPRT | 1 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 3000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 20M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,3114 |
| Punkter per tum | 82 |

EXTERIÖR

| | |
|-----------------------|----------------|
| Ram typ (fram) | 3-sidig ramlös |
| Ram färg (fram) | Svart |
| Ram finish (fram) | Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad |

ERGONOMI

| | |
|--------------------|---------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -5/25 |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|---|
| Högtalare | - |
| Inbyggd mikrofon | - |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-teknik | Svagt blått ljus |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| Kensington-lås | ✓ |
| Färgutrymme (sRGB) CIE 1976% | 96,8 |
| Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931% | 75 |
| Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976% | 77,1 |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931% | 75,4 |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976% | 82,9 |

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Extern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,3 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,3 |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | 614.5 x 451.8 x 191.9 |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm | 614.5 x 363.1 x 35.2 |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 690 x 432 x 103 |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 5,05 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 3,05 |
| Produkt utan stativ (kg) | 2,73 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|--------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Strömadapter | ✓ |

