



AG274QXM

Monitor IPS de 27" con QHD, 170 Hz y la innovadora tecnología mini-LED que mejora el color y el HDR

Velocidad y colores espectaculares en un solo producto: el AG274QXM combina una velocísima tasa de refresco de 170 Hz con imágenes realistas gracias a la tecnología mini-LED y al HDR1000. El monitor funciona tanto para PC como para consolas al más alto nivel.

GENERAL

| | |
|--------------------|---------------|
| Nombre del modelo | AG274QXM |
| EAN | 4038986120104 |
| Canal | Gaming |
| Línea de productos | AGON PRO |
| Familia de diseño | AG4 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 2560x1440 |
| Nombre de la Resolución | QHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | Mini LED |
| Max Tasa de refresco | 170 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 80M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 1,07 mil millones |
| Brightness in nits | 600 cd/m2 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Mate |
| Color del armario (parte trasera) | Negro, Rojo |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|------------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -3° ±2°~21° ±2° |
| Rotación | -20° ±2°~20° ±2° |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 120mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 2.2 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Conectividad USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (4 USB downstream ports) |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 5 W x 2 + DTS |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified) |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % | 116 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 125 |

FUNCIONES DE GAMING

| | |
|---------------------------------|---|
| Estilo de gaming | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing |
| Comodidad de gaming | G-menu |
| Bajo retraso de entrada | ✓ |
| Color juegos | ✓ |
| Control de sombras | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Contador de frames | ✓ |
| Quick Switch | ✓ |
| Adecuado para juegos de consola | ✓ |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|---------|
| Alimentación eléctrica | Externo |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,5 |
| Clase de energía | G |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 612.9 (W) × 73(D) × 368.2(H) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 718 (L) × 225 (W) × 652 (H) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 13,92 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 8,15 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------------------|-----------|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable USB-C a C/A | 1.5 |
| Adaptador de corriente | ✓ |
| Otro | Panel OSD |

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|