



## Q27P2Q

**Calidad de imagen superior y un montón de funciones en un monitor QHD de 27"**

Diseñado para profesionales, el Q27P2Q cuenta con un panel plano IPS/3FL de 27" con una asombrosa resolución QHD y amplios ángulos de visión de 178°/178°. Diseño fino y elegante sin marco en tres lados que puede inclinarse, bascularse y ajustarse en altura hasta la posición ideal. Repleto de prestaciones, incluye un hub USB 3.2, es compatible con VGA, HDMI y DP, y cuenta con tecnologías que no dañan los ojos como el modo Low Blue (baja luz azul) y la tecnología Flicker-Free (sin parpadeos).

| GENERAL                    |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | Q27P2Q        |
| EAN                        | 4038986187961 |
| Canal                      | B2B           |
| Línea de productos         | Pro-line      |
| Familia de diseño          | P2            |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1-7-2020      |

**PANTALLA**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27              |
| Tamaño pantalla (cm)             | 68,58           |
| Plano / Curvo                    | Plano           |
| Dureza de la pantalla            | 3H              |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel             | 2560x1440       |
| Nombre de la Resolución          | QHD             |
| Relación de aspecto              | 16:9            |
| Tipo de panel                    | IPS             |
| Tipo de retroiluminación         | WLED            |
| Max Tasa de refresco             | 75 Hz           |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms            |
| Relación de contraste estático   | 1000:1          |
| Relación de contraste dinámico   | 50M:1           |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178         |
| Colores de la pantalla           | 16,7 millones   |
| Brightness in nits               | 300 cd/m2       |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,2331          |
| Píxeles por pulgada              | 109             |

**EXTERIOR**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal)             | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal)           | Negro                |
| Acabado del bisel (frontal)         | Textura              |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro                |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura              |

**ERGONOMÍA**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100  |
| Inclinación           | -5/35    |
| Rotación              | -180/180 |
| Pivotación            | Yes      |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm    |

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                       | HDMI 1.4 x 1                                   |
| Puerto de pantalla         | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Regleta de USB             | ✓                                              |
| Velocidad regleta de USB   | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Puertos USB descendente    | 4                                              |
| Puerto USB de carga rápida | ✓                                              |
| D-SUB (VGA)                | 1x                                             |

**MULTIMEDIA**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces             | ✓                              |
| Potencia del altavoz  | 2 W x 2                        |
| Micrófono incorporado | -                              |
| Salida de audio       | Salida de auriculares (3,5 mm) |

**CARACTERÍSTICAS**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free  |
| Bloqueo Kensington                      | ✓             |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 91            |

**SOSTENIBILIDAD**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Certificación TCO | 9             |
| Energy star       | Energy star 8 |
| EPEAT             | Plata         |

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Alimentación eléctrica                  | Interno            |
| Fuente de alimentación                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3                |
| Consumo de energía apagado en vatios    | 0,3                |
| Clase de energía                        | E                  |

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)  |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 595(H) x 690(W) x 160(D)       |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 8,5                            |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 6,31                           |

**CONTENIDO DE LA CAJA**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI             | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA)      | 1.8 |
| Cable DisplayPort      | 1.8 |
| Cable de audio         | 1.8 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|