



## U32U1

Монитор с HDR, разрешением 4K и четырёхсторонней безрамочной конструкцией с дизайном от Studio F.A. Porsche

U32U1 – эксклюзивное решение, которое имеет 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K, Vesa DisplayHDR 600 и 98-процентное покрытие DCI-P3 для захватывающих дух изображений. С USB-C и концентратором USB 3.0.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U32U1
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Ultra
Семейство конструкций	U1
Дата запуска (расчетная)	31.08.2019

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1300:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1,07 млрд
Brightness in nits	600 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,1815

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	4-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-3,5/18,5
Поворот	-32/32
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	120mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	3
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	14,43
Вес нетто без упаковки (кг)	10,3

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---

