



AG493UCX

Сверхширокий, изогнутый 49-дюймовый монитор с соотношением сторон 32:9, частотой обновления 120 Гц и разрешением DQHD

Изогнутый сверхширокий монитор (32:9) с диагональю 49 дюймов и поддержкой технологии HDR400 и функции контроля теней Shadow Control, а также частотой смены кадров 120 Гц. Отличное качество изображения позволяет добиться высокой детализации, четкой графики и полноценного игрового процесса, куда бы вы ни направили свой взгляд. Функция PbP позволяет выводить изображение с двух разных компьютерных систем и управлять им.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG493UCX
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON
Семейство конструкций	AG3
Дата запуска (расчетная)	04.01.2019

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	49
Размер экрана (см)	124,46
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1800R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	5120x1440
Название разрешения	DQHD
Соотношение сторон	32:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	550 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	108

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/15
Поворот	-20/20
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	100mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	3
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium Pro
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	20,8
Вес нетто без упаковки (кг)	14,4

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C5	1.8
Прочее	Дистанционное управление

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---