



## I2769VM

**Привлекательный 27-дюймовый IPS-дисплей с динамиками**

Данный стильный монитор Full HD обладает тонкой рамкой, IPS-панелью для точных цветов, разъемами DisplayPort, HDMI (MHL) и VGA, а также динамиками.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I2769VM
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	69 ID
Дата запуска (расчетная)	29.12.2014

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,311

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	75x75
Переворот	No

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
--------------------	--------------------------

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	A

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) мм	449(H) x 622(W) x 130(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) мм	159(H) x 710(W) x 538(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,25
Вес нетто без упаковки (кг)	4,99

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Звуковой кабель	1.5
Кабель питания C7	1.2

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---