



## 24В3НМА2

**Высокая производительность и четкость с монитором FHD диагональю 23,8" и частотой обновления 100 Гц с HDMI**

Компактный 23,8-дюймовый монитор с матрицей VA и разрешением Full HD способен превратить любой контент на экране в беспрецедентный визуальный шедевр. Ощущайте себя в самом центре событий благодаря динамичной частоте обновления 100 Гц, которая в сочетании с молниеносным временем отклика MPRT 1 мс обеспечивает непревзойденную четкость и точность. Поддержка HDMI позволяет легко объединить ваши устройства в единое пространство для развлечений и эффективной работы. Технология Adaptive Sync исключает разрывы изображения и придает вашему контенту новую глубину. Наслаждайтесь не только картинкой, но и звуком: 24В3НМА2 оснащен встроенными динамиками мощностью 2 Вт, которые добавляют иммерсивности в ваши мультимедийные приключения. Технология понижения уровня синего света снижает нагрузку на глаза, а безрамочный с трех сторон корпус не отвлекает ваш взгляд от изображения.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24В3НМА2
Канал	В2С
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	В3
Дата запуска (расчетная)	01.02.2024

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	No
----------------	----

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	614 x 394 x 126
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,86
Вес нетто без упаковки (кг)	2,84
Изделие без подставки (кг)	2,5

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
RS232	-
Кабель питания	✓