



AG254FG

24,5-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 360 Гц, временем отклика при переходе от серого к серому (GtG) в 1 мс и поддержкой G-Sync

Отмеченный наградой Red Dot Design монитор AG254FG подойдет всем, кто стремится к полному погружению в игру. Он обладает высоким динамическим диапазоном 400 (HDR), поддержкой G-Sync, частотой обновления 360 Гц и настраиваемой передней и задней RGB подсветкой.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	AG254FG
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO
Семейство конструкций	AG4
Дата запуска (расчетная)	01.02.2022

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	24,5
Размер экрана (см)	62,23
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	360 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	400 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-3/21
Поворот	-30/30
Переверот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2 + DTS
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	G-SYNC + NVIDIA Reflex Analyzer
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	86
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	110

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Удобство для игр	G-Menu (only for Light FX)
Низкая задержка ввода	✓
Цвета (Game Color)	✓
Контроль теней (Shadow Control)	✓
Уменьшение размытия изображения в результате движения	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Счетчик кадров количества кадров	✓
Quick Switch	✓
Подходит для консольных игр	✓

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	398.9~528.9(H) × 556.6(W) × 308.2 (D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	335 (H) × 556.6(W) × 72.4 (D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	652 (H) × 690(W) × 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,5
Вес нетто без упаковки (кг)	6,36

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8