



27E2QAE

Качество и различные варианты подключения с 27-дюймовым Full HD дисплеем

Разработанный для профессионалов, монитор 27E2QAE оснащен 27-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD и элегантной трехсторонней безрамной конструкцией. Модель обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, оснащена встроенными динамиками и автоматически определяет источник входного сигнала. В дисплее реализованы функции повышения комфорта использования, такие как наклонная подставка, крепление VESA, режим Low Blue и технология Flicker-Free.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|-----------------|
| Наименование модели | 27E2QAE |
| Канал | B2B |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Essential |
| Семейство конструкций | E2 |
| Дата запуска (расчетная) | 01.07.2020 |

ЭКРАН

| | |
|--|-----------|
| Размер экрана (дюйм.) | 27 |
| Размер экрана (см) | 68,58 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Название разрешения | FHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Тип подсветки | WLED |
| Мак Частота обновления | 75 Hz |
| Время отклика GtG | 4 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 178/178 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Шаг пикселя (мм) | 0,3114 |
| Пикселей на дюйм | 8159 |

ЭКСТЕРЬЕР

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Тип рамки (спереди) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Отделка рамки (спереди) | Текстура |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |

ЭРГОНОМИКА

| | |
|--------------------------|-----------|
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
| Наклон | -3,5/21,5 |
| Переворот | No |

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|--------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Концентратор USB | - |
| Порт быстрой зарядки USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

МУЛЬТИМЕДИА

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Динамики | ✓ |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Встроенный микрофон | - |
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Технология синхронизации (VRR) | Adaptive Sync |
| Технология Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Защитный замок Kensington | ✓ |
| Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 % | 74 |

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|----------------|---------------|
| Сертификат TCO | 8 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Серебристый |

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

| | |
|---|--------------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Источник питания | 100 - 240V 50/60Hz |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,3 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,3 |
| Класс энергоэффективности | E |

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 445.4(H) x 613.6(W) x 201.3(D) |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm | 369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D) |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm | 470(H) x 690(W) x 140(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6,1 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 4,21 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Звуковой кабель | 1.8 |
| Кабель питания C13 | 1.8 |

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|