

# I220SWH

## Четкой изображение под любым углом обзора

Данный дисплей Full HD обеспечивает широкий угол обзора благодаря усовершенствованной IPS-панели. Он также поражает своей сверхтонкой рамкой в минималистическом стиле.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	I220SWH
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Дата запуска (расчетная)	01.08.2017

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,24795

### ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
--------------------------	---------

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	7
----------------	---

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	A

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	195.11(H) x 489.76(W) x 368.39(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	382(H) x 552(W) x 118(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,38
Вес нетто без упаковки (кг)	3,13

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель питания C13	1.2
Кабель D-SUB (VGA)	1.2

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---