



## 27E3QAF

Монитор 27" FHD IPS с необходимыми функциями для наиболее продуктивной работы в течение длительных рабочих часов. Технологии, включая Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, и полноценные эргономические возможности, помогут вам в работе и учебе.

Монитор АОС 27E3QAF содержит все элементы, необходимые для работы или учебы. Эта модель сочетает в себе большую 27-дюймовую IPS-панель с широким углом обзора и разрешением FHD, функции для заботы о глазах, такие как низкий уровень синего цвета и режим без мерцания, а также встроенные динамики для удобного прослушивания высококачественного звука. Для поддержания порядка на рабочем месте в этой модели также предусмотрена система управления кабелями. Для обеспечения максимального комфорта при работе монитор 27E3QAF полностью эргономичен. Ваша производительность будет дополнена адаптивной синхронизацией и частотой обновления 100Гц для обеспечения плавного и безразрывного воспроизведения, независимо от того, работаете ли вы над документами или смотрите контент.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	27E3QAF
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E3
Дата запуска (расчетная)	23.08.2023

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Радиус изогнутости	Flat
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,3114
Пикселей на дюйм	82

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5~35°
Поворот	180°
Переворот	-90°~90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Скорость концентратора USB	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	104,1

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	9
EPEAT	Серебристый

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x 481 x 162
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,45
Вес нетто без упаковки (кг)	5,2
Изделие без подставки (кг)	3,45

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8
Адаптер питания	-

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---