



## E2275SWQE

### Canlı görüntüleme, enerji verimliliğine sahip performans

Enerji tasarrufu sağlayan LED arka ışıklandırma, yüksek kontrast oranları ve 5ms'lik tepki süresi; keskin ve canlı görüntü sunuyor. Eko Modu ve e-Saver gibi akıllı özellikler, güç tüketimini daha da azaltıyor.

#### GENEL

Model Adı	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Essential Serisi
Tasarım grubu	75 ID
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	30.12.2014

#### EKRAN

Ekran boyu (inç)	21,5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Panel tipi	TN
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	60 Hz
Yanıt süresi GtG	2ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	200M:1
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Brightness in nits	250 cd/m2
Piksel Aralığı (mm)	248

#### ERGONOMI

Vesa duvar askısı	100x100
Pivot	No

**BAĞLANTI VE MULTIMEDYA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort 1.1 x 1
USB Yuvası	-
USB hızlı şarj portu	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDYA**

Dahili Mikrofon	-
Ses Çıkışı	Kulaklık çıkışı (3,5 mm)

**ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER**

Kırışmasız	Flicker Free
Kensington Kilidi	-

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK**

TCO Sertifikalı	7
-----------------	---

**GÜÇ / ÇEVRESEL**

Güç kaynağı	İç
Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0,3
Enerji sınıfı	A

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	4,5
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	3,15

**KUTU İÇERİĞİ**

Displayport kablosu	1.8
Güç kablosu C13	1.8
D-SUB (VGA) kablosu	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (panel hariç)	50 000 saat

**MEVZUATA UYGUNLUK**

ISO 9241-307	-
--------------	---