

I2476VWM

MHL'ye sahip 24 inç Full HD MVA monitör

Bu Full HD monitör, HDMI aracılığıyla akıllı telefonlar gibi taşınabilir aygıtlarla bağlantı için MHL'yi destekler. Bu şekilde, mobil içerikler büyük IPS ekranda harika renklerle izlenebilir.

| GENEL | |
|---------------------------------------|---------------|
| Model Adı | I2476VWM |
| EAN | 4038986144445 |
| Kanal | B2C |
| Ürün Serisi | Style Serisi |
| Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi) | 1.01.2015 |

| EKRAN | |
|--------------------------|-------------|
| Ekran boyu (inç) | 23,6 |
| Düz / Kavisli | Düz |
| Ekran sertliği | 3H |
| Panel çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Çözünürlük adı | FHD |
| Görüntü oranı | 16:9 |
| Panel tipi | IPS |
| Arka ışık tipi | WLED |
| Max Yenileme hızı | 60 Hz |
| Yanıt süresi GtG | 5ms |
| Akıllı kontrast oranı | 1000:1 |
| Dinamik kontrast oranı | 50M:1 |
| Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 |
| Görüntü renkleri | 16,7 Milyon |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Piksel Aralığı (mm) | 0,2715 |

| ERGONOMI | |
|----------|----|
| Pivot | No |

BAĞLANTI VE MULTIMEDYA

| | |
|-------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB Yuvası | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDYA

| | |
|------------|--------------------------|
| Ses Çıkışı | Kulaklık çıkışı (3,5 mm) |
|------------|--------------------------|

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

| | |
|-----------------|---|
| TCO Sertifikalı | 6 |
|-----------------|---|

GÜÇ / ÇEVRESEL

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Güç kaynağı | İç |
| Güç kaynağı | 100 - 240V 50/60Hz |
| Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak | 0,5 |
| Kapalıyken güç tüketimi vat olarak | 0,5 |
| Enerji sınıfı | A |

ÜRÜN BOYUTLARI

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm | 427.8(H) x 558.1(W) x 183.44(D) |
| Ambalaj boyutları (GxYxD) mm | 490(H) x 630(W) x 142(D) |
| Brüt ağırlık, kutu dahil (kg) | 5,33 |
| Net ağırlık, kutu hariç (kg) | 3,84 |

KUTU İÇERİĞİ

| | |
|---------------------|-----|
| HDMI kablosu | 1.5 |
| D-SUB (VGA) kablosu | 1.2 |
| Güç kablosu C7 | 1.2 |

DIĞER BİLGİLER

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (panel hariç) | 50 000 saat |

